

PREISLISTE 2015

Fertigungsprogramm Lackiertechnik

Lackierwände trocken, Lackierwände wasserberieselt mit manueller oder automatischer Austragung, Lackierstände, Lackierkabinen, Industrielackierkabinen, Lackierkabinen für KFZ und Nutzfahrzeuge, Trockenräume, Lüftungsgeräte, Lackschleiftische, Lackierdrehtische, Lackierständer, Hordenwagen, Transportwagen, Kommissionierwagen....

Lackierwand mit Trockenfilter

hergestellt aus verzinktem Stahlblech in stabiler Ausführung, als Kompaktwand mit Abluftstutzen und Filtermaterial für Farbnebel aus Faltpappe in Akkordeonbauweise, ohne Ventilator.

Ein separater Ventilator kann oben auf der Absaugwand oder an anderer Stelle montiert werden.

Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Ø Abluft	Luftleistung	Preis
LWT1010	1.000 mm	1.000 mm	400 mm	200 mm	1.500 m ³ /h	210,00 €
LWT1015	1.000 mm	1.500 mm	400 mm	200 mm	2.200 m ³ /h	314,00 €
LWT1020	1.000 mm	2.000 mm	400 mm	250 mm	3.000 m ³ /h	354,00 €
LWT1510	1.500 mm	1.000 mm	400 mm	200 mm	2.200 m ³ /h	253,00 €
LWT1515	1.500 mm	1.500 mm	400 mm	250 mm	3.400 m ³ /h	373,00 €
LWT1520	1.500 mm	2.000 mm	400 mm	315 mm	4.500 m ³ /h	459,00 €
LWT1525	1.500 mm	2.500 mm	400 mm	350 mm	5.600 m ³ /h	490,00 €
LWT2010	2.000 mm	1.000 mm	400 mm	250 mm	3.000 m ³ /h	291,00 €
LWT2015	2.000 mm	1.500 mm	400 mm	315 mm	4.500 m ³ /h	398,00 €
LWT2020	2.000 mm	2.000 mm	600 mm	350 mm	6.000 m ³ /h	615,00 €
LWT2025	2.000 mm	2.500 mm	600 mm	400 mm	7.500 m ³ /h	773,00 €
LWT2510	2.500 mm	1.000 mm	600 mm	315 mm	3.700 m ³ /h	311,00 €
LWT2515	2.500 mm	1.500 mm	600 mm	350 mm	5.600 m ³ /h	492,00 €
LWT2520	2.500 mm	2.000 mm	600 mm	400 mm	7.500 m ³ /h	662,00 €
LWT2525	2.500 mm	2.500 mm	600 mm	450 mm	9.000 m ³ /h	787,00 €
LWT3010	3.000 mm	1.000 mm	600 mm	400 mm	6.700 m ³ /h	460,00 €
LWT3015	3.000 mm	1.500 mm	600 mm	400 mm	6.700 m ³ /h	597,00 €
LWT3020	3.000 mm	2.000 mm	600 mm	450 mm	9.000 m ³ /h	756,00 €
LWT3025	3.000 mm	2.500 mm	600 mm	500 mm	11.200 m ³ /h	946,00 €
LWT4010	4.000 mm	1.000 mm	600 mm	350 mm	6.000 m ³ /h	556,00 €
LWT4015	4.000 mm	1.500 mm	600 mm	450 mm	9.000 m ³ /h	766,00 €
LWT4020	4.000 mm	2.000 mm	600 mm	2x350 mm	12.000 m ³ /h	941,00 €
LWT4025	4.000 mm	2.500 mm	600 mm	2x400 mm	15.000 m ³ /h	1.126,00 €

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage!

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:

Beispiel: Lackierwand mit Trockenfilter Breite 3.000 mm Höhe 2.000 mm

Bestellnummer = LWT3020

Leitbleche seitliche für Lackierwand

in verzinkter Ausführung mit Scharniere zur Regulierung und Verbesserung der Luftströmung. Durch montierte Leitbleche erhöht sich die Effektivität der Trockenlackierwand.

Ausführung:

LWLL = Anschlag linke Seite

LWLR = Anschlag rechte Seite

Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Preis
LWLR0510	440 mm	1.000 mm	20 mm	27,00 €
LWLR0515	440 mm	1.500 mm	20 mm	44,00 €
LWLR0520	440 mm	2.000 mm	20 mm	52,00 €
LWLR0525	440 mm	2.500 mm	20 mm	66,00 €
LWLL0510	440 mm	1.000 mm	20 mm	27,00 €
LWLL0515	440 mm	1.500 mm	20 mm	44,00 €
LWLL0520	440 mm	2.000 mm	20 mm	52,00 €
LWLL0525	440 mm	2.500 mm	20 mm	66,00 €
LWLR1010	940 mm	1.000 mm	20 mm	52,00 €
LWLR1015	940 mm	1.500 mm	20 mm	79,00 €
LWLR1020	940 mm	2.000 mm	20 mm	104,00 €
LWLR1025	940 mm	2.500 mm	20 mm	129,00 €
LWLL1010	940 mm	1.000 mm	20 mm	52,00 €
LWLL1015	940 mm	1.500 mm	20 mm	79,00 €
LWLL1020	940 mm	2.000 mm	20 mm	104,00 €
LWLL1025	940 mm	2.500 mm	20 mm	129,00 €

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage!

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:

Beispiel: Leitblech seitlich mit Scharnier 940 x 2.000 mm für Lackierwand Höhe 2.000 mm

Bestellnummer = LWLR1020

Leitblech oben für Lackierwand

in verzinkter Ausführung mit Befestigungsprofilen zur Regulierung und Verbesserung der Luftströmung. Durch das montierte Leitblech erhöht sich die Effektivität der Trockenlackierwand.

Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Preis
LWLO1060	1.000 mm	600 mm	350 mm	81,00 €
LWLO1560	1.500 mm	600 mm	350 mm	92,00 €
LWLO2060	2.000 mm	600 mm	350 mm	103,00 €
LWLO2560	2.500 mm	600 mm	350 mm	114,00 €
LWLO3060	3.000 mm	600 mm	350 mm	126,00 €
LWLO4060	4.000 mm	600 mm	350 mm	148,00 €

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage!

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:

Beispiel: Leitblech oben für Lackierwand Breite 3.000 mm

Bestellnummer = LWLO3060

Bodenwanne mit Gitterrostabdeckung

in verzinkter Ausführung mit Gitterroste zum einlegen zur Installation vor der Lackierwand.
Die Wanne dient, Verunreinigungen auf dem Boden zu vermeiden und sorgt für ein störungsfreies und angenehmes arbeiten.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Höhe	Preis
LWBW2020	2.000 mm	2.000 mm	30 mm	244,00 €
LWBW2030	2.000 mm	3.000 mm	30 mm	365,00 €
LWBW2040	2.000 mm	4.000 mm	30 mm	487,00 €
LWBW2520	2.500 mm	2.000 mm	30 mm	304,00 €
LWBW2530	2.500 mm	3.000 mm	30 mm	456,00 €
LWBW2540	2.500 mm	4.000 mm	30 mm	608,00 €
LWBW3020	3.000 mm	2.000 mm	30 mm	365,00 €
LWBW3030	3.000 mm	3.000 mm	30 mm	548,00 €
LWBW3040	3.000 mm	4.000 mm	30 mm	730,00 €
LWBW4020	4.000 mm	2.000 mm	30 mm	487,00 €
LWBW4030	4.000 mm	3.000 mm	30 mm	730,00 €
LWBW4040	4.000 mm	4.000 mm	30 mm	973,00 €

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage!

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:

Beispiel: Bodenwanne mit Gitterrostabdeckung 3 x 4 m

Bestellnummer + Ø + Länge = LWBW3040

Ventilator für Lackierwand

hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit Spiralgehäuse in stabiler Ausführung,
Motorplatte in RAL Farbe lackiert, Drehstrommotor mit Kaltleiter und erhöhter Funkenschutz,
Stahllaufrad mit Rückwärts gekrümmten Schaufeln,

Artikel-Nr.	Luftleistung	Druck	Drehzahl	Motor	Preis
LWVS1500	1.500 m ³ /h	480 Pa	2.750 U/min.	0,37 KW	782,00 €
LWVS2500	2.500 m ³ /h	414 Pa	1.400 U/min.	0,55 KW	1.023,00 €
LWVS3500	3.500 m ³ /h	583 Pa	1.410 U/min.	1,10 KW	1.175,00 €
LWVS4500	4.500 m ³ /h	488 Pa	1.410 U/min.	1,10 KW	1.175,00 €
LWVS6000	6.000 m ³ /h	609 Pa	1.410 U/min.	1,50 KW	1.309,00 €
LWVS7500	7.500 m ³ /h	472 Pa	1.420 U/min.	2,20 KW	1.398,00 €
LWVS9000	9.000 m ³ /h	758 Pa	1.430 U/min.	3,00 KW	1.587,00 €
LWVS12000	12.000 m ³ /h	436 Pa	1.430 U/min.	3,00 KW	1.685,00 €
LWVS15000	15.000 m ³ /h	453 Pa	1.430 U/min.	4,00 KW	1.778,00 €

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:

Beispiel: Ventilator für Lackierwand, Luftleistung 9.000 m³/h

Bestellnummer = LWVS9000

Ventilator für Lackierwand

hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit Trommellauftrad und Drehstrommotor

Artikel-Nr.	Luftleistung	Druck	Drehzahl	Motor	Preis
LWVT1500	1.500 m ³ /h	300 Pa	1.400 U/min.	0,37 KW	470,00 €
LWVT2500	2.500 m ³ /h	800 Pa	900 U/min.	0,75 KW	830,00 €
LWVT3500	3.500 m ³ /h	500 Pa	900 U/min.	1,10 KW	960,00 €
LWVT4500	4.500 m ³ /h	600 Pa	900 U/min.	2,20 KW	1.220,00 €
LWVT6000	6.000 m ³ /h	600 Pa	900 U/min.	2,20 KW	1.220,00 €
LWVT7500	7.500 m ³ /h	700 Pa	900 U/min.	4,00 KW	1.370,00 €
LWVT9000	9.000 m ³ /h	700 Pa	900 U/min.	4,00 KW	1.370,00 €
LWVT12000	12.000 m ³ /h	700 Pa	900 U/min.	5,50 KW	1.710,00 €
LWVT15000	15.000 m ³ /h	700 Pa	900 U/min.	5,50 KW	1.710,00 €

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:Beispiel: Ventilator für Lackierwand, Luftleistung 9.000 m³/h**Bestellnummer = LWVT9000****Druckstutzen für Ventilator**

hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit Anschlussrahmen

Anschlussstutzen rund: glatt oder mit Bord für Rohrschelle RE1 – RD1 oder für Flansch**SG** = glatt**SB** = Bord**FL** = Bord für Flansch

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Ø Stutzen	Preis
LWVD1500.037.	332 mm	164 mm	200 mm	28,80 €
LWVD2500.055.	507 mm	256 mm	250 mm	49,35 €
LWVD3500.110.	569 mm	288 mm	250 mm	55,30 €
LWVD4500.110.	569 mm	288 mm	315 mm	55,30 €
LWVD6000.150.	638 mm	322 mm	350 mm	61,75 €
LWVD7500.220.	638 mm	322 mm	400 mm	61,75 €
LWVD9000.300.	801 mm	404 mm	450 mm	77,20 €
LWVD12000.300.	715 mm	361 mm	500 mm	77,50 €
LWVD15000.400.	715 mm	361 mm	560 mm	77,50 €

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:Beispiel: Druckstutzen für Ventilator 9000 m³/h mit Bord für Schelle, wenn für Flansch = **.FL** hinzufügen**Bestellnummer = LWVD9000.300.SB**

Saugstutzen für Ventilator

hergestellt aus verzinktem Stahlblech, Durchmesser Ventilator glatt,
Stutzen mit Bord für Rohrschelle RE1 – RD1

Artikel-Nr.	Ø Ventilator	Ø Stutzen	Preis
LWVS1500.037	425 mm	200 mm	38,95 €
LWVS2500.055	403 mm	250 mm	37,05 €
LWVS3500.110	452 mm	250 mm	46,70 €
LWVS4500.110	452 mm	315 mm	46,70 €
LWVS6000.150	506 mm	350 mm	52,05 €
LWVS7500.220	506 mm	400 mm	52,05 €
LWVS9000.300	568 mm	450 mm	58,15 €
LWVS12000.300	568 mm	500 mm	58,15 €
LWVS15000.400	634 mm	560 mm	64,70 €

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:

Beispiel: Saugstutzen für Ventilator 9000 m³/h mit Bord für Schelle,

Bestellnummer = LWVS9000.300

Hordenwagen - Lacktrockenwagen

hergestellt aus Profilstahl in stabiler Ausführung, in RAL Farbe lackiert,
in Standardausrüstung mit 4 Polyamidlenkrollen oder mit Gummilenkrollen,
4 Ständer mit 14 Auflagearmen, die Auflagearme sind mit einem Schutzschlauch überzogen,
die Mittelständer sind verschiebbar, der Wagen ist zerlegbar.

HWL = leichte Ausführung = Standard

HWS = schwere Ausführung

	HWL	HWS
Auflagearme	: 14 St.	14 St.
Wagenhöhe	: 2.000 mm	2.000 mm
Wagenbreite	: 1.500 mm	1.500 mm
Wagentiefe	: 800 mm	800 mm
Nutztiefe	: 700 mm	800 mm
Etagenhöhe	: 90 mm	90 mm
Tragkraft	: 400 kg	800 kg
Räder	: Ø 125 mm	Ø 150 mm

Artikel-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe	Tragkraft	Preis
HWL152040	2.000 mm	1.500 mm	700 mm	400 kg	430,00 €
HWS152080	2.000 mm	1.500 mm	800 mm	800 kg	640,00 €

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage!**Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:**

Beispiel: Hordenwagen schwere Ausführung

Bestellnummer = HWS152080

Filter für Trockenlackierwand

Kartonfilter für Farbnebelabsaugung aus Faltpappe in Akkordeonbauweise.
Ein optimaler Wirkungsgrad des Filters wird bei 25 Falten pro laufendem Meter erzielt.
Der Filter zeichnet sich durch eine hohe Absorption max. 98,2 % und eine lange Standzeit aus.
Es entstehen keine Entsorgungskosten.

Artikel-Nr.	Höhe	Länge	Dicke	Preis
LWF10.10	1.000 mm	10.000 mm	55 mm	55,50 €

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage!

Bei Bestellung bitte wie folgt angeben:

Beispiel: Kartonfilter für Trockenlackierwand 1 x 10 m

Bestellnummer = LWF10.10

Weiters Lieferprogramm:

Zuluftdecken Lackierwände wasserberieselt mit manueller oder automatischer Austragung,
Lackierstände, Lackierkabinen, Industrielackierkabinen, Lackierkabinen für KFZ und Nutzfahrzeuge,
Trockenräume, Lüftungsgeräte, Lackschleiftische, Lackierdrehtische, Lackierständer, Transportwagen,
Kommissionierwagen, Tischwagen, Bereitstellungswagen

Bedingungen:

Die Lieferzeiten betragen in der Regel 8 bis 15 Arbeitstage ab Werk.
Kürzere Lieferzeiten sind nur nach Absprache möglich.

Mindermengen werden bei einem Warenwert von weniger als 50,00 €/St.
mit einem Zuschlag von 20,00 €/St. pauschal berechnet.

Eine Warenrücknahme ist ausgeschlossen da unsere vorgenannten Produkte
Auftrags- und Kundenbezogen gefertigt werden.

Diese Bruttopreisliste ist gültig ab Oktober 2014
unter Zugrundelegung der derzeit gültigen Lohn und Materialkosten.
Bedingt durch stark schwankende Rohstoffpreise kann es kurzfristig, ohne vorheriger
Ankündigungen zu Preisanpassungen kommen.

Mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Bruttopreislisten Ihre Gültigkeit.

Alle Preise sind in EURO, zzgl. ges. MwSt. / TVA.

Die genannten Preise sind ab Werk, zzgl. Verpackungskosten und Frachtkosten,
sofern nicht anders vereinbart ist.

Preisänderungen, konstruktive oder inhaltliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Dieser Preisliste liegen unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen zugrunde die
wir Ihnen gerne auf Verlangen zusenden.

mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von

WISSMATEC S.R.L.